



<u>TEST MICROBIOLOGICO</u>		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
		28 agosto 2007	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE / COLIFORMI	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 28 agosto 2007</i>	
AMBIENTE:	LABORATORIO 2 LAVORAZIONI ALIMENTARI		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM ²)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM ²)	% ELIMINATED COLIFORMI
AO19.07/Ta	TAVOLO PASTICCERIA / CONFECTIONERY TABLE	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	94		4	
AO19.07/Tb	TAVOLO PASTICCERIA / CONFECTIONERY TABLE	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	<1	100%	<1	100%
AO19.07/Tc	LAMA AFFETTATRICE / SLICER	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	540		3	
AO19.07/Td	LAMA AFFETTATRICE / SLICER	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	4	99,26%	<1	100%
AO19.07/Te	MANIGLIA CASSETTIERA / DRAWER'S HANDLE	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4300		<1	
AO19.07/Tf	MANIGLIA CASSETTIERA / DRAWER'S HANDLE	INOX	Db2	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	6	99,86%	<1	n.d.

LEGENDA			
STD =	TRATTAMENTO STANDARD	*	n.d. = NON DETERMINABILE
Db1 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B1)	*	
Db2 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B2)	*	
INT =	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	*	
* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"			

TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
		21 settembre 2007	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE / COLIFORMI	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 21 settembre 2007</i>	
AMBIENTE:	PALESTRA CENTRO BENESSERE		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICIE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM ²)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM ²)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM ²)	% ELIMINATED COLIFORMI
AP39.07/Ta	POLTRONA SPOGLIATOI armchair dressing room	GOMMA RIGIDA Rubber		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	1700		6	
AP39.07/Tb	POLTRONA SPOGLIATOI armchair dressing room	GOMMA RIGIDA Rubber	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	77	95,5%	<1	100%
AP39.07/Tc	PAVIMENTO DOCCIA shower's floor	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	2900		<1	
AP39.07/Td	PAVIMENTO DOCCIA shower's floor	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	120	95,9%	<1	n.d.
AP39.07/Te	PAVIMENTO BAGNO toilet's floor	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	12000		<1	
AP39.07/Tf	PAVIMENTO BAGNO toilet's floor	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	1900	84,2%	<1	n.d.
AP39.07/Tg	SCORRIMANO BAGNO TURCO handrail turkish bath	INOX		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	20		<1	
AP39.07/Th	SCORRIMANO BAGNO TURCO handrail turkish bath	INOX	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	<1	100%	<1	n.d.
AP39.07/Ti	ARMADIETTO SPOGLIATOIO wardrobe	LEGNO LAMINATO Woods		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	120		<1	
AP39.07/TI	ARMADIETTO SPOGLIATOIO wardrobe	LEGNO LAMINATO Woods	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	48	60%	<1	n.d.

LEGENDA

STD = TRATTAMENTO STANDARD

*

n.d. = NON DETERMINABILE

* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"



TEST MICROBIOLOGICO		TRATTAMENTO SISTEMA HYGIENIO	
ANALISI EFFICACIA PROGRESSIVA DEL TRATTAMENTO		28 ottobre 2006	
AGENTI INFETTANTI:	CARICA MICROBICA TOTALE	<i>ANALISI MICROBIOLOGICHE EFFETTUATE DA LABORATORIO EUROLAB SAS (ACCREDITO SINAL N° 0730) 28 ottobre 2006</i>	
AMBIENTE:	SERVIZI IGIENICI		
PRINCIPIO ATTIVO:	DIMETIL-DIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC)		
PRODOTTO	SEPTAMON HYGIENIO		

RAPPORTO DI PROVA EUROLAB NUMERO	AMBIENTE	SUPERFICE TAMPONATA	TIPO TRATTAMENTO	MODALITA' PRELIEVO TAMPONI	AGENTE INFETTANTE: CARICA BATTERICA TOTALE (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA	AGENTE INFETTANTE: COLIFORMI TOTALI (UFC/CM^2)	% DI ABBATTIMENTO COLIFORMI
	SURFACE	BUFFERED SURFACE	TREATMENT	METHOD	BACTERIAL ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED BACTERIAL	COLIFORMI ACTION (UFC/CM^2)	% ELIMINATED COLIFORMI
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	5915000			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 5 MINUTI - AFTER ONLY 5 MINUTE	162000	97,26%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 1 ORA - AFTER 1 HOUR	50480	99,15%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 3 ORE - AFTER 3 HOURS	6590	99,89%		
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO 12 ORE - AFTER 12 HOURS	4880	99,92%		

TEST RELATIVO AD UN SECONDO TRATTAMENTO DOPO 12 ORE								
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO		PRIMA DEL TRATTAMENTO - BEFORE TREATMENT	4880			
19667	SERVIZI IGIENICI	GRES PORCELLANATO	STD	DOPO SOLO 10 MINUTI - AFTER ONLY 10 MINUTE	450	99,99%		

LEGENDA			
STD =	TRATTAMENTO STANDARD	*	n.d. = NON DETERMINABILE
Db1 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B1)	*	
Db2 =	TRATTAMENTO DETERSIVO (B2)	*	
INT =	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	*	
* VEDI "STUDIO SPERIMENTALE DI VALIDAZIONE EUROLAB"			